

STS600 Schiebetürsicherung

Schützen Sie Ihre automatischen Schiebetüren vor Einbruch und Vandalismus



Wie sicher ist Ihre Schiebetür? 20 Sekunden können entscheiden!

Ungesichert



Gesichert



Effektiver Einbruchschutz für Ihr Geschäft



Einfache Montage:

Die Erstmontage erfolgt einfach und in kurzer Zeit. Ein Eingriff in die Türanlage ist nicht erforderlich. Der Geschäftsbetrieb kann während des Einbaus weiterlaufen.



Müheless in der täglichen Handhabung:

Zum Anbringen der Sicherung nach Geschäftsschluss müssen einfach nur die drei Sicherungselemente in die Bodenhülsen gesteckt und verriegelt werden. Während des Geschäftsbetriebes wird die Schiebetürsicherung platzsparend in einem Wandhalter untergebracht.



Gute Sichtbarkeit:

Die STS600 ist auch von außen gut sichtbar, wenn sie eingesetzt ist. Die Kripo bestätigt, dass sichtbare Sicherheit einen abschreckenden Effekt auf potenzielle Täter hat.

Effektiver Einbruchschutz:

Durch ihre drei Verriegelungspunkte bietet die STS600 den höchsten nachrüstbaren Schutz für automatische Schiebetüren. VdS-geprüft und von Verbrauchern getestet. So bietet die STS600 mehr Sicherheit für Ihr Geschäft.



Zwei Arretierungen zur horizontalen und vertikalen Verriegelung zum Schutz gegen Aufhebeln, Anheben, Eindrücken, Verschränken und Auseinanderdrücken

STS600

Die Schiebetürsicherung für Automattüren

Die STS600 ist die nachrüstbare Sicherheitslösung für alle derzeit bekannten Schwachstellen von automatischen Schiebetüren. Mit drei Verriegelungspunkten leistet die STS600 höchsten Widerstand gegen mechanische Einbruchversuche an Ihren Automattüren und bietet Ihnen so effektiven Schutz gegen Einbruch und Vandalismus.

Die Schiebetürsicherung lässt sich schnell und einfach ohne Eingriff in die Türanlage durch eine von ABUS zertifizierte Montagefirma einbauen. Der Geschäftsbetrieb kann auch während der Montage weitergeführt werden.

Nach der Einrichtung des Systems kann die STS600 von einer Person nach Geschäftsschluss innerhalb von wenigen Sekunden zur Sicherung der Schiebetür eingesetzt werden. Durch die gute Sichtbarkeit hat die Schiebetürsicherung zusätzlich einen abschreckenden Effekt auf potenzielle Täter. Vor Geschäftsbeginn wird die Sicherung ebenso schnell entriegelt und platzsparend in einem Wandhalter gelagert, sodass nichts im Weg steht.

Sichern Sie Ihre Werte mit der STS600 vor Einbruch und Vandalismus:

- höchste Widerstandszeiten bei mechanischen Aufbruchversuchen
- drei Verriegelungspunkte
- mühelos nachrüstbar

Einsetzbar in:

- gerahmten zwei- oder mehrflügeligen Automattüren
- Objekten mit Nebeneingangstüren
- Türstärken von 15 bis 65 mm (ohne Aufmaß)
- Türen mit/ohne Schutzflügel

Gepprüft und getestet:

- VdS-akzeptiert
- ift Rosenheim

„Wir gratulieren der Firma ABUS zur derzeit weltweit einzigen VdS-akzeptierten Schiebetürsicherung“, freut sich Frank Klopotoski, Spezialist für die Prüfung mechanischer Sicherungstechnik in den VdS-Laboratorien. „Eine typische Schiebetürkonstruktion wurde eigens für diese Prüfungen nachgebaut. Mit der ABUS Technik ließ sich die nachgerüstete Tür weder aus ihren Leitschienen drücken, noch auseinanderdrücken. Auch das Aushebeln aus den Luft- und Führungsschienen ist nicht mehr möglich.“



MADE IN GERMANY

STS600 schützt Schiebetüren

Zuverlässig und überall

Die Liste der möglichen Einsatzorte ist lang. Egal, ob in Apotheken, Tankstellen, Supermärkten, Bäckereien oder anderen Orten mit automatischen Schiebetüren – die Sicherheit der automatischen Schiebetüren spielt überall eine wichtige Rolle. Deshalb sollten Sie die Türen zu Ihrem Geschäft effektiv sichern, um ungebetenen Gästen keine Chance zu lassen.



Laut Kripo dauern Einbrüche mit Standardwerkzeug nur 10 bis 20 Sekunden. Die STS600 bietet hohen Widerstand gegen mechanische Aufbruchversuche bei automatischen Schiebetüren, egal, ob mit leichtem oder schwerem Werkzeug. Dadurch werden Einbrüche verhindert, weil es potenziellen Einbrechern zu schwer gemacht wird, die Schiebetür schnell und leise aufzuhebeln. Schützen Sie Ihre Werte gegen Einbruch und Vandalismus.

Kontakt:

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
E-Mail: info@abus.de
Internet: www.abus-sts.de
Tel.: 02335 - 634 455
Fax: 02335 - 634 350

Ihr Ansprechpartner:

DoorMaster e.K.

Automatiktüren-Service-Wartung
Riedhofstraße 8-10
88410 Bad Wurzach

www.doormaster.de

ABUS Fibel
STS600



Tel: +49 (0) 7564 / 94 864 - 0
Fax: +49 (0) 7564 / 94 864 - 21
DoorMaster@doormaster.de



Das gute Gefühl der Sicherheit